AGROFEED

Tudás, ami táplál

SZARVASMARHA TERMÉKKATALÓGUS

Milky Star Silver Tejpótló tápszer

MILKY STAR SILVER

Édes savópor, növényi olajok (pálma/kókusz), hidrolizált búzafehérje, búzakeményítö, vitamin és ásványi anyag.

MILKY STAR GOLD

Édes savópor, **sovány tejpor (30%)**, növényi olajok (pálma/kókusz), hidrolizált búzafehérje, búzakeményítő, vitamin és ásványi anyag.

A **MILKY STAR** tejpótló borjútápszer család a legújabb kutatási eredmények figyelembevételével kifejlesztett savópor alapú borjútápszer, mely **kiválóan oldódik** és a borjak számára csak jól emészthető komponensekből épül fel. **Nem tartalmaz szóját.**

Itatási, keverési javaslat:

- Adagolás: 125-160 g tejpor /875-840 ml víz
- Oldási hőmérséklet 45-50 °C
- Itatási hőmérséklet 38-42 °C

Kiszerelés: 25 kg zsák/750 kg raklap.

Szavatosság/tárolás: A gyártástól számított 12 hónapig, száraz, hűvös helyen tárolandó.

Termékek	Milky Star Silver	Milky Star Gold
Nyersfehérje	22,5%	22%
Nyerszsír	18%	18%
Nyershamu	8,5%	7%
Nyersrost	0,1%	0,1%
Kalcium	0,7%	0,9%
Nátrium	0,8%	0,6%
Foszfor	0,7%	0,7%
Vitaminok és ásványi anyagok		
A-vitamin	25 000 I.U.	25 000 I.U.
D-vitamin	5 000 I.U.	5 000 I.U.
E-vitamin	100 mg	100 mg
Vas	100 mg	100 mg
Jód	1 mg	1 mg
Réz	8 mg	8 mg
Mangán	55 mg	55 mg
Cink	70 mg	70 mg
Szzelén	0,25	0,25
BHA/BHT	19 mg/19 mg	19 mg/19 mg

Borjú és növendék üsző

A borjak és a növendék üszők megfelelő takarmányozása az egyik legfontosabb feladat, hisz ez határozza meg az állatok későbbi termelési színvonalát.

Az intenzív borjúnevelésnek és törésmentes választásnak az alapfeltétele, hogy jól emészthető és magas biológiai értékű alapanyagokból álló takarmányokat használjunk. Termékeink biztosítják az állatok korának megfelelő fehérje, ásványi anyag és vitamin igényét.

- VBT-201A Borjú indító tak.keverék
- VBT-202A Borjú nevelő tak.keverék
- VBP-119 Borjú premix
- VÜP-120 Növendék üsző premix

Termékek		VBT-201A Borjú indító tak.keverék	VBT-202A Borjú nevelő tak.keverék	VBP-119 Borjú premix	VÜP-120 Üsző premix
Adagolás		ad libitum	ad libitum	5,0%	5-10,0%
Szárazanyag	%	88,00	88,00	88,00	88,00
Nyersfehérje	%	19,00	18,00		39,16
Nyerzsír	%	2,40	2,44		0,45
Nyersrost	%	9,46	7,97		2,76
Nyershamu	%	7,60	6,90	71,42	64,40
Ca	%	1,13	1,11	18,27	13,92
P	%	0,55	0,59	4,16	3,00
Na	%	0,57	0,46	7,18	7,83
Mg	%	0,25	0,24	0,28	0,29
Vitamin A	NE/kg	20 000,00	12 000,00	320 000,00	320 000,00
Vitamin D3	NE/kg	4 000,00	2 400,00	64 000,00	64 000,00
Vitamin E	mg/kg	125,00	75,00	2 000,00	2 000,00
Vas	mg/kg	30,00	30,00	390,00	517,50
Réz	mg/kg	39,10	39,10	508,30	450,00
Mangán	mg/kg	120,00	120,00	1 560,00	2 070,00
Cink	mg/kg	181,40	181,40	2 358,00	2 080,00
Jód	mg/kg	1,60	1,60	20,80	18,40
Szelén	mg/kg	0,80	0,80	10,41	9,20
Kobalt	mg/kg	1,00	1,00	13,00	17,25

Tejelő tehén

A tejelő tehenek genetikai képességében rejlő potenciál maximális kihasználásához elengedhetetlen olyan kiegészítő premixek alkalmazása, amelyek, azon túl, hogy biztosítják az állatok termelési igényüknek megfelelő vitamin és ásványi anyag szükségletét, kedvező hatásúak az egészségügyi és szaporodásbiológiai állapotra. Teljeskörű takarmány adag összeállításban állunk partnereink rendelkezésére hagyományos és fejőrobotos technológiák esetén.

- VK-100 Karotinos kiegészítő
- VTP-113 Zn Tejelő premix
- VTP 118 Zn Tejelő premix
- VTT-5001 Robot tak.keverék

Termékek		VK-100 Karotinos kiegészítő	VTP-113 Zn Tejelő premix	VTP-118 Zn Tejelő premix	VTT-5001 Robot tak.keverék
Adagolás		1,0%	2,5%	5,0%	2-6 kg/nap
Szárazanyag	%	88,00	88,00	88,00	88,00
Fehérje	%	13,71			17,50
Nyers zsír	%	3,00			2,28
Nyers rost	%	2,93			7,60
Nyers hamu	%	2,07	89,84	59,85	7,65
Ca	%		20,32	11,05	1,21
P	%	0,65	2,05	2,07	0,41
Na	%		6,28	10,10	0,56
Mg	%	0,16	7,74	4,17	0,15
Vitamin A	NE/kg		800 000,00	400 000,00	336 000,00
Vitamin D3	NE/kg		160 000,00	80 000,00	67 200,00
Vitamin E	mg/kg	2 000,00	4 000,00	2 000,00	1 680,00
Niacin	mg/kg		183,86	91,93	77,22
Béta-karotin	mg/kg	5 000,00			
Vas	mg/kg		1 020,00	510,00	426,00
Réz	mg/kg		1 329,00	664,00	555,22
Mangán	mg/kg		4 080,00	2 040,00	1 704,00
Cink	mg/kg		7 773,00	7 134,00	3 251,05
Jód	mg/kg		54,40	27,20	22,72
Szelén	mg/kg		27,20	13,60	11,37
Kobalt	mg/kg		34,00	17,00	14,20

Szárazonálló, előkészítő

A szárazonállás és az előkészítés időszaka meghatározza az állatok ellés körüli egészségi állapotát, a kezdeti szárazanyag felvételt és laktációs tejtermelést, illetve elléskori egészségi állapotuk kihat az újravemhesítés sikerességére. Termékeinkkel és az általunk biztosított takarmányozási programmal megoldást kínálunk partnereinknek, figyelembe véve a telepi adottságokat.

- VSZP-121 Szárazonálló premix
- VSZT-150 Szárazonálló tak.keverék
- VEP-127 Anion Előkészítő premix
- VEK-6104 SC Anion Előkészítő konc.

Termékek		VSZP-121 Szárazonálló premix	VSZT-150 Szárazonálló tak.keverék	VEP-127 Anion Előkészítő premix	VEK-6104 SC Anion Előkészítő konc.
Adagolás		0,2 kg/nap	1-1,5 kg/nap	0,5 kg/nap	4 kg/nap
Szárazanyag	%	88,00	88,00	88,00	88,00
Nyersfehérje	%		17,70	22,80	27,80
Nyerzsír	%		3,10		2,60
Nyersrost	%		7,35		6,14
Nyershamu	%	45,80	11,79	65,00	16,94
Ca	%	7,30	2,14	15,12	4,50
P	%	6,60	1,56		0,98
Na	%				
Mg	%	4,50	0,23	13,63	0,97
Vitamin A	NE/kg	800 000,00	160 000,00	640 000,00	32 000,00
Vitamin D3	NE/kg	160 000,00	32 000,00	128 000,00	6 400,00
Vitamin E	mg/kg	5 000,00	1 000,00	4 000,00	450,00
Niacin	mg/kg	24 875,00	1 243,75	11 940,00	1 492,50
Vas	mg/kg	1 440,00	368,40	816,00	60,00
Réz	mg/kg	1 876,00	378,20	1 063,52	78,20
Mangán	mg/kg	5 760,00	1 164,00	3 264,00	240,00
Cink	mg/kg	8 707,00	1 745,03	6 009,40	487,82
Jód	mg/kg	76,80	25,24	43,52	3,20
Szelén	mg/kg	38,40	7,68	21,78	1,60
Kobalt	mg/kg	48,00	13,28	27,20	2,00

Hízómarha

A húsmarha, hízómarha takarmányozás esetében a legfontosabb az állatok egészségi állapotának fenntartása, az anyatehenek maximális kiszolgálása, hogy a hasznot, azaz az évi egy borjút a világra hozza és problémamentesen felnevelje. Az állatok hízlalásánál célunk a maximális napi súlygyarapodás elérése, költséghatékonyan.

- VHP-100 Hízómarha premix
- VHP-100 U Hízómarha premix
- VHK-102 Hízómarha koncentrátum

Termékek		VHP-100 Hízómarha premix	VHP-100 U Hízómarha premix	VHK-102 U Hízómarha koncentrátum
Adagolás		5,0%	6,0%	0,7-1,2 kg/nap
Szárazanyag	%	88,00	88,00	88,00
Nyersfehérje	%		56,00	40,00
Nyerzsír	%			2,67
Nyersrost	%			11,26
Nyershamu	%	82,57	66,74	16,43
Ca	%	17,90	14,83	3,08
P	%	2,30	1,82	0,78
Na	%	12,26	9,54	1,88
Mg	%	4,24	3,20	0,94
Vitamin A	NE/kg	168 000,00	140 000,00	40 000,00
Vitamin D3	NE/kg	33 600,00	28 000,00	8 000,00
Vitamin E	mg/kg	1 050,00	875,00	200,00
Vas	mg/kg	375,00	312,00	90,00
Réz	mg/kg	489,00	406,60	117,00
Mangán	mg/kg	1 500,00	1 248,00	360,00
Cink	mg/kg	2 267,00	1 886,00	540,00
Jód	mg/kg	20,00	16,64	4,80
Szelén	mg/kg	10,00	8,33	2,40
Kobalt	mg/kg	12,50	10,40	3,00

Kiskérődzők

A bárányok megfelelő takarmányozása az anyajuhok ellésre való felkészítésével kezdődik, hiszen a jó báránynevelés alapja az elegendő tej mennyiség. A bárány indító és nevelő takarmányok megfelelően alkalmazhatóak a hizlalás és a törzstenyészetek tenyészállatainak felnevelésére.

Tejelő kecske takarmánykeverékünk etetése a fajtákhoz, illetve a potenciális napi tejtermelésre optimalizálva kimagasló eredményeket ér el hazai és külföldi partnereik körében.

- VJT-3002 Bárány indító tak.keverék
- VJT-3101 Bárány nevelő tak.keverék
- VKT-1400 Kecske takarmány tak.keverék

Termékek		VJT-3002 Bárány indító tak.keverék	VJT-3101 Bárány nevelő tak.keverék	VKT-1400 Kecske tak.keverék
Adagolás		ad libitum	ad libitum	ad libitum
Szárazanyag	%	89,70	88,00	88,00
Nyersfehérje	%	15,40	15,45	16,85
Nyerzsír	%	3,00	2,80	2,90
Nyersrost	%	8,00	9,56	12,32
Nyershamu	%	6,62	6,87	8,07
Ca	%	1,20	1,24	1,26
P	%	0,37	0,38	0,38
Na	%	0,32	0,27	0,56
Mg	%	0,19	0,20	0,33
Vitamin A	NE/kg	9 600,00	9 600,00	10 000,00
Vitamin D3	NE/kg	3 000,00	3 000,00	2 000,00
Vitamin E	mg/kg	19,00	19,00	62,50
Vas	mg/kg	60,00	60,00	15,00
Réz	mg/kg			19,55
Mangán	mg/kg	50,00	50,00	60,00
Cink	mg/kg	50,00	50,00	90,00
Jód	mg/kg	0,80	0,80	0,80
Szelén	mg/kg	0,15	0,15	0,40
Kobalt	mg/kg	0,28	0,29	0,50

AGROFEED

Tudás, ami táplál

TMR+

Az eredményes takarmányozáshoz számos más telepi munkafolyamatot is figyelembe kell venni. Úgy lehet igazán hatékonyan üzemeltetni egy telepet, ha a különböző területek szakértői és a telep szakmai vezetői egy munkacsoportot alkotnak.

Szakmai csapatunk a **TMR+ Program (Takarmányozás, Menedzsment, Reprodukció)** kidolgozásával a telepeket érintő kihívások széles körére **hatékony megoldást ad.**

További információkért keresse szaktanácsadó kollégáinkat:

Nyugat-Magyarország

Trombitás Martin / 30/820-9384
martin.trombitas@agrofeed.hu

Komlósi Gergely / 30/219-8448
gergely.komlosi@agrofeed.hu

Darvas Attila / 30/533-6717
attila.darvas@agrofeed.hu

Kelet-Magyarország

Kósa Levente / 30/364-1931
levente.kosa@agrofeed.hu

Mucsi József / 30/151-8752
jozsef.mucsi@agrofeed.hu

Tatár József / 30/641-8135
jozsef.tatar@agrofeed.hu

Dr. Papp Péter / 30/219-5173
kérődző-egészségügyi szakállatorvos
peter.papp@agrofeed.hu

Központi telefonszám: 96/550-620

www.agrofeed.hu